

TÍTULO : MODELOS DE DOCUMENTOS - 99

NÚMERO : 38050-0 - MODELO


Nome do documento: MODELO-PADRÃO DO CHEQUE

Códigos CADOC : 26.1.9.646-6, 20.1.9.557-9, 38.0.9.411-2, 36.1.9.391-2, 44.1.9.126-7

MODELO-PADRÃO DO CHEQUE ANVERSO

MODELO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS E ÁREAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE

DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DOS CARACTERES MAGNÉTICOS



Atualização CADOC nº 09, de 31.05.93

58018

TÍTULO : MODELOS DE DOCUMENTOS - 99


2

NÚMERO : 38858-8 - MODELO

Nome do documento: MODELO-PADRÃO DO CHEQUE

Códigos CADOC : 26.1.9.648-6, 20.1.9.557-9, 38.0.9.411-2, 36.1.9.391-2, 44.1.9.126-7

VERSO



Atualização CADOC nº 09, de 31.05.93

588UE

NÚMERO : 38058-0 - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

MODELO-PADRÃO DO CHEQUE

Especificações:1 - Dimensões do Cheque:

- a) comprimento: 175 mm, com tolerância de ± 1 mm;
- b) largura: 80 mm, com tolerância de 1 mm para mais e de até 4 mm para menos.

2 - Características do Papel:

- a) peso por m^2 : 90 g, com tolerância para mais ou para menos de até 5%;
- b) espessura: de 0,1 a 0,187 mm;
- c) rigidez (Taber 5 - modelo 5): 3 a 4,5 em direção da máquina;
- d) superfície: "shaffield" 72 - 125 - 10 cm^2/mm ; "Bekk" 50 - 120 segundos;
- e) rançado ou rutura (Elmendorf): mínimo de 40 gramas em ambas as direções;
- f) porosidade (Gurley): mínimo 25 segundos para 100 cm^3 de ar, máximo 200 segundos para 100 cm^3 de ar;
- g) umidade relativa: todas as análises devem ser efetuadas com umidade relativa de 50% e a uma temperatura de 20° C;
- h) prova de resistência em cera: o documento deve resistir a uma prova de resistência em cera igual a Denriqon 10 A;
- i) partículas magnetizáveis: os fabricantes de papel e as gráficas devem cuidar para que haja quantidade mínima de partículas magnetizáveis na composição do papel (ferro, etc);
- j) o cheque admite, no máximo, 30% de corante diluído em branco;
- l) o cheque deve conservar os necessários requisitos de segurança, tais como papel indelével e fundo artístico.

3 - Diagramação e Preenchimento dos Campos de Identificação do Cheque:

Observados os posicionamentos indicados no modelo-padrão, a delimitação dos campos e espaços deve ser compatível com as informações a serem neles inscritas:

NO AVERSO

- a) faixa superior (campos encimados pelas abreviaturas ou símbolos designativos pertinentes), pela ordem, da esquerda para a direita:
 - COMP : número-código da Câmara de Compensação a que está jurisdicionada a agência sacada, composto de 3 caracteres numéricos;
 - BANCO : número-código de inscrição do banco no Serviço de Compensação, atribuído pelo Banco Central do Brasil, composto de 3 caracteres numéricos;
 - AG : código da agência sacada, representado pelas 4 posições da número de ordem de inscrição no CDC;
 - () : posição de utilização facultativa, para indicação de dígito verificador correspondente ao código da agência sacada;
 - CI : dígito verificador correspondente aos campos COMP, BANCO e AG, calculado com peso de 2 a 9, módulo 11 e 4 (para) no resto 10;
 - CONTA : número da conta do emitente, podendo constar do mesmo a razão contábil ou, ainda, dígitos de autocorrelação; consistir-se de no máximo 10 caracteres numéricos;
 - CC : dígito verificador relativo ao número da conta, calculado de forma idêntica ao "CI";
 - () : posições de utilização optativa, para registro da série de numeração do cheque;
 - CHEQUE N° : número do cheque, composto de 4 caracteres numéricos;
 - CC : dígito verificador do número do cheque, calculado de forma idêntica ao "CI";
 - Crs : espaço destinado à especificação do valor do cheque, em algarismos;
- b) segunda faixa (destinada à indicação do valor do cheque por extenso e do nome do beneficiário), compreendendo:
 - I - a expressão "PAGUE-SE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE" seguida de duas linhas reservadas para a especificação do valor do cheque por extenso, não se admitindo a impressão de quaisquer outras palavras ou símbolos nos espaços assinalados no modelo-padrão;
 - II - uma terceira linha, iniciada com a preposição "A" e terminada com a expressão "OU À SUA ORDEM" ou, se for o caso, "NÃO À ORDEM", reservada para indicação do nome do beneficiário do cheque.

c) terceira faixa (destinada à identificação do banco e da agência sacados, local e data de emissão do cheque, assinatura e identificação do emitente):

- I - à esquerda, na área assinalada no "Modelo de Preenchimento dos Campos e Áreas do Anverso do Cheque", devem ser impressos: em primeiro plano, o nome do banco sacado, facultando-se que seja o mesmo precedido do logotipo da instituição; em segundo plano, deve ser identificada a agência sacada e o seu endereço completo (logradouro, número, localidade e Unidade da Federação);
- II - à esquerda, em cheques administrativos e de ordem de pagamento, devem ser impressos: em primeiro plano, o nome do banco sacado, facultando-se que seja o mesmo precedido do logotipo da instituição; em segundo plano, deve ser identificada a agência sacada e o seu endereço completo (logradouro, número, localidade e unidade da Federação); em terceiro plano, a expressão "Pagável em", utilizável para a identificação da praça e agência de pagamento; em quarto plano, opcionalmente, a expressão "por ordem de", para ser complementada com o nome do ordenador;
- III - à direita, devem ser impressas as linhas reservadas à indicação do local e data de emissão do cheque e à assinatura do emitente, podendo, a critério da instituição; ser incluída a impressão da logomarca do cliente, a qual não pode atingir o espaço destinado à impressão de caracteres magnéticos, tanto o pré-marcado como o de pós-marcacão; abaixo da linha de assinatura deverão constar o nome do correntista e o respectivo CPF ou CGC, conforme indicado no "Modelo de Preenchimento dos Campos e Áreas do Anverso do Cheque", observado que:
 - em caso de conta conjunta deve figurar o CPF ou CGC do primeiro titular;
 - em conta de menor, o CPF do responsável que o represente ou assista;
 - em conta de pessoa economicamente dependente, não possuidora de CPF, o do respectivo responsável;
- IV - à direita, em cheques administrativos e de ordem de pagamento, entre a linha de assinatura e o campo reservado à magnetização, devem ser impressos, em primeiro plano, a identificação do banco e da agência ou unidade emitente; em segundo plano, o respectivo CGC; em terceiro plano, a expressão "Cheque Ordem de Pagamento" ou "Cheque Administrativo", conforme o caso;

d) quarta faixa (destinada à impressão de caracteres magnéticos), para a qual se exige rigorosa observância das especificações e instruções a seguir:

- I - a "faixa de magnetização" ocupa, em toda a extensão horizontal do cheque (175 mm), o espaço com 14 mm de altura a partir da base do formulário, reservado exclusivamente para a impressão de caracteres magnéticos;
- II - centrada no interior da "faixa de magnetização", a 4,00 mm da base do formulário e a 6,00 mm da margem direita, deve ser delimitada a "banda de magnetização", com 161,95 mm de comprimento e 6,40 mm de altura, sobre a qual atua o cabeçote de leitura de caracteres magnéticos;
- III - o eixo horizontal de simetria dos caracteres magnéticos deve coincidir com o da faixa de magnetização, posicionando-se a 8,00 mm da base do formulário, com tolerância de deslocamento vertical de no máximo 1,60 mm;
- IV - o caracter padrão para magnetização de cheques e outros documentos bancários é o do Sistema de Caracteres Magnéticos Codificados em Sete Barras (CMC-7), podendo ser adotado qualquer tipo padronizado pela ECMA (European Computer Manufacturers Association), desde que observada a amplitude de 8 caracteres no espaçamento de 25,4 mm no sentido horizontal, de modo que cada caracter, com o respectivo intervalo, ocupe horizontalmente 3,175 mm;
- V - a "banda de magnetização" comporta os quatro campos indicados no "Diagrama de Localização dos Caracteres Magnéticos", com a seguinte estrutura:
 - CAMPO 1: distante 1,6 mm da margem esquerda da banda de magnetização, ocupa horizontalmente uma extensão de 31,75 mm, correspondendo a 10 posições de caracteres magnéticos;
 - CAMPO 2: ocupa, imediatamente à direita do campo 1, uma extensão horizontal de 38,16 mm, correspondente a um espaço em branco, de 2,175 mm, e 11 posições de caracteres magnéticos;
 - CAMPO 3: ocupa, imediatamente à direita do campo 2, uma extensão horizontal de 44,45 mm, correspondente a um espaço em branco, de 3,175 mm, e 13 posições de caracteres magnéticos;
 - CAMPO 4: ocupa, à direita do campo 3, uma extensão horizontal de 44,45 mm, correspondente a um espaço em branco, de 3,175 mm, e 13 posições de caracteres magnéticos, distando 1,6 mm da margem direita da "banda de magnetização".

VI - os campos definidos na banda de magnetização são ocupados com as seguintes informações, em caracteres magnéticos, observada a ordem indicada, da esquerda para a direita:

- CAMPO 1: - um símbolo S3;
 - três caracteres correspondentes ao código de inscrição do banco, no Serviço de Compensação;
 - quatro caracteres correspondentes ao código da agência;
 - um caracter correspondente ao dígito verificador (DVE) dos elementos componentes do campo 8 (código da câmara de compensação, número do cheque e código de tipificação do documento), calculado através do módulo 10;
 - um símbolo S3;
- CAMPO 2: - um espaço em branco;
 - três caracteres correspondentes ao código da câmara de compensação a que esteja jurisdicionada a agência sacada;
 - seis caracteres correspondentes ao número do cheque;

NÚMERO 36058-0 - INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

- um caractere correspondente ao código de tipificação do documento. Para cujo propósito esta definida a seguinte codificação:

cheque comum: código 5;
cheque orden de pagamento: código 6;
cheque de viagem: código 7;
cheque administrativo: código 8.

- um símbolo 99;

CANPQ 3: - um espaço em branco;

- um caractere correspondente ao dígito verificador (DV1) do código do banco e do código da agência inscritos no campo 1, calculado através do módulo 10.

- dez caracteres correspondentes ao número da conta do correntista, podendo constar do mesmo a razão contábil e o dígito de auto-conferência da conta.

- um caractere correspondente ao dígito verificador (DV3) das dez posições referentes ao número da conta do correntista, calculado através do módulo 10.

- um símbolo 91;

CANPQ 4: - (reservado para a pos-marcação do valor do cheque):

- um espaço em branco;

- doze caracteres representativos do valor do cheque, preenchendo-se com zeros ou deixando-se em branco as posições à esquerda não demandadas para exprimir a quantia.

- um símbolo 92;

Observação: é facultada a permuta de posição do símbolo 99 de fechamento do campo 1 (última posição desse campo) com o espaço em branco do campo 2 (primeira posição desse campo).

NO VERSO

Campos encimados pelas indicações "CÓD. AC." e "Nº DA CONTA DO DEPOSITANTE", destinados à identificação da agência acolhedora (através do respectivo código na Câmara de Compensação) e da conta em favor da qual vencerá o cheque a ser depositado. firando o espaço remanescente do verso do cheque inteiramente reservado para endossos e aposição de carimbos de compensação.

4 - Impressão e confecção do formulário de cheque:

a) o formulário de cheque deve ser impresso em qualquer cor, com tinta indelével e de tonalidade firme;

b) é permitido o uso de impressões por perfuração ou filigrana, desde que não apostas na faixa de magnetização e não produzam moedas ou rebarbas que prejudiquem a leitura mecânica do cheque.

c) os cheques podem ser confeccionados em folhas planas ou em formulários contínuos, devendo, neste último caso, ser destacados por guilhotina, de modo que se obtenham bordas retas e lisas nas extremidades inferior e direita, utilizadas como referenciais no processo de leitura mecânica.